

KLINKER-RIEMCHEN



Roben
TONBAUSTOFFE

 ORIGINALNE PŁYTKI KLINKIEROWE RÖBEN

 GENUINE RÖBEN STRIP TILES

 ОРИГИНАЛЬНЫЕ КЛИНКЕРНЫЕ
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТКИ RÖBEN

 ORIGINELE RÖBEN BAKSTENEN STEENSTRIPS

 ORIGINAL RÖBEN KLINKEROVÉ PLÁTKY

 LES VRAIES PLAQUETTES KLINKER RÖBEN

 ORIJİNAL RÖBEN TUĞLA KAPLAMALARI

 LISTELLI IN KLINKER ORIGINALI RÖBEN

 PLAQUETAS-KLINKER RÖBEN

ماركة روبين الأصلية شرائح طوب الكلينكر



RÖBEN RIEMCHEN SIND ECHTE KLINKER
– NUR GANZ DÜNN!

Sie sind zu 100% aus echtem, reinen Ton bei Temperaturen von über 1000°C gebrannt. Das macht sie enorm hart gegen Frost und Hitze, Starkregen und Hagel. Und das bleibt so: keine Pflege, keine Renovierung, keine Extrakosten. Klinker-Riemchen sind ihren Preis wert.

Klinker-Riemchen werden nicht gemauert, sondern geklebt. Für die perfekte Ausgestaltung der Außenecken gibt es spezielle Winkelriemchen. Fertig verfugt, ist die geklebte Riemchen-Fassade nicht mehr von einer konventionell gemauerten Wand zu unterscheiden.



STRIP TILES ARE GENUINE CLINKER BRICKS –
JUST EXTREMELY THIN!

Fired at temperatures greater than 1,000 °C, they are 100% made from genuine, pure clay. This makes them extremely resistant to frost and heat, heavy rain and hail. And it stays that way! Which means, no maintenance, no renovation, no additional costs. Strip tiles are well worth their price.

Strip tiles are not laid, they are bonded. There are special corners to perfect the design of external corners. Once pointed, the bonded façade can no longer be distinguished from a conventional brick wall.



STEENSTRIPS ZIJN ECHTE
BAKSTENEN – ALLEEN HEEL DUN!

Ze zijn voor 100% van echte, zuivere klei en bij temperaturen van meer dan 1000°C gebakken. Daardoor zijn ze bijzonder bestand tegen vorst en hitte, zware regenval en hagel. En dat op lange termijn: geen onderhoud, geen renovatie, geen extra kosten. Bakstenen steenstrips zijn hun prijs waard.

Bakstenen steenstrips worden niet gemetseld, maar gelijmd. Voor de perfecte vormgeving van de buitenhoeken zijn special hoeksteenstrips verkrijgbaar. Wanneer alles gevoegd is, is een gelijmde steenstripfaçade niet meer van een conventioneel gemetselde muur te onderscheiden.



ELEWACYJNE PŁYTKI KLINKIEROWE
TO PRAWDZIWIY KLINKIER, TYLE ŻE
O INNEJ GRUBOŚCI !

Elewacyjne płytki klinkierowe wykonane są w 100% z doskonałej jakości gliny, w temperaturze ponad 10000C. Dzięki temu odporne są na wszystkie pogodowe czynniki zewnętrzne: mróz, upał, ulewny deszcz czy grad. I takie też pozostają. Elewacyjne płytki klinkierowe

Elewacyjnych płytek klinkierowych nie nakłada się na zaprawę, tylko na klej. Do perfekcyjnego wykończenia narożników zewnętrznych nadają się specjalne kątowe elewacyjne płytki klinkierowe. Po wykonaniu fug fasady z naklejonymi płytkami nie różni się niczym od tradycyjnej ściany murowanej, nie wymagają żadnych zabiegów konserwacyjnych. Są warte swojej ceny.



ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТКИ РӨБЕН - ЭТО
НАСТОЯЩИЕ КЛИНКЕРНЫЕ КИРПИЧИ,
ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ТОНКИЕ!

Они на 100% изготовлены из чистой глины и обожжены при температуре более 1000° С. Это делает их чрезвычайно устойчивыми против мороза и жары, дождя и града. Они не требуют ухода, ремонта, дополнительных расходов. Клинкерные облицовочные плитки стоят своих денег.

Плитки не нуждаются в укладке, а просто приклеиваются. Для идеального оформления наружных углов есть специальные угловые облицовочные плитки. После расшивки швов фасад с наклеенными плитками невозможно отличить от кирпичного.



OBKLADOVÉ PLÁTKY JSOU PRAVÝMI
KLINKERKAMI – JEDINÝM ROZDÍLEM
JE, ŽE JSOU VELMI TENKÉ!

Obkladové plátky jsou vyrobeny ze 100% pravé směsi jílu a hlíny, a jsou vypalovány při teplotách nad 1000° C. Díky tomu jsou mimořádně odolné vůči mrazu, horku, silnému dešti a krupobití. A takto odolné zůstávají napořád. Obejdou se bez údržby, bez renovace a bez přídatných nákladů. Cena zaplacená za klinkerové obkladové pásy se prostě vyplatí.

Z klinkerových obkladových pásků se nezdí, tyto pásy se nalepují. Pro perfektní vytvoření vnějších rohů jsou nabízeny speciální úhlové pásy. Po finálním vyspárování je fasáda obložena obkladovými plátkami k nerozeznání od konvenčně zděného zdiva.



LES PLAQUETTES SONT DE VRAIS
KLINKERS – MAIS TOUT MINCES!

Elles sont cuites 100% en argile véritable et pure à des températures supérieures à 1000 °C. Cela les rend énormément dures et résistantes au gel et à la chaleur, à la pluie battante et à la grêle. Elles ressemblent comme elles sont: aucun entretien, aucune rénovation, aucuns coûts supplémentaires. Les plaquettes en klinker sont dignes de leur valeur.

Les plaquettes en klinker ne sont pas maçonnées mais collées. Pour la réalisation parfaite des angles extérieurs, il y a des plaquettes d'angle spéciales. Une fois jointoyée, la façade en plaquettes collées ne se différencie absolument plus d'un mur maçonné de manière conventionnelle.



KAPLAMALAR GERÇEK TUĞLADIR –
VE İNCEDİRİ

%100 gerçek, saf kilden 1000° C'nin üzerinde sıcaklıklarda üretilmiştir. Böylece dona, ısıya, aşırı yağmura ve dolu yağışına karşı oldukça dayanıklı hale gelirler. Kalıcı olması da cabası: Bakım yok, yenileme yok, ekstra giderler yok. Kiremit tuğlalar fiyatını hak ediyor.

Kiremiti tuğlalar sıvayla değil, yapıştırıcıyla birleştirilmektedir. Dış köşelerin mükemmel tasarımı için önce köşeli kiremitler var. Hazır yapıştırılmış kiremit bir önce cepheyi sıradan bir duvardan ayırt etmek imkansızdır.



I LISTELLI SONO DI PURO KLINKER –
MA MOLTO SOTTILI!

Sono di argilla naturale e pura al 100% ottenuti mediante cottura a temperature oltre i 1000°C. Ciò li rende particolarmente resistenti al gelo, al caldo estremo, alle piogge intense e alla grandine. E questo a lungo termine: nessuna cura, nessun restauro, niente costi straordinario. I listelli in klinker valgono la spesa effettuata.

I listelli in klinker non vengono murati ma incollati. Per una forma perfetta dei bordi esterni sono disponibili degli specifici listelli angolari. Con le commisure già otturate, la facciata di listelli incollata non si distingue più da una parete murata con metodo tradizionale.



PLAQUETAS ROEBEN, EL KLINKER AUTÉNTICO
EN VERSIÓN DELGADA!!


Son de arcilla auténtica 100% y están cocidas a más de 1000° de temperatura lo que las convierte altamente resistentes contra las heladas, el calor, fuertes lluvias y granizadas. Y así es como permanecen: sin mantenimiento, sin restauración y sin gastos adicionales. Las plaquetas Klinker valen su precio.

Las plaquetas-Klinker no van mampostadas, si no pegadas. Para el acabado perfecto de las esquinas exteriores existen las plaquetas angulares. Una vez colocadas las plaquetas y rejuntadas, no se diferencia la fachada con plaquetas pegadas de una mampostería convencional.

شرائح الطوب هي من الكلينكر الحقيقي -
لكنها رقيقة للغاية!

فهي مصنعة ١٠٠٪ من الصلصال الحقيقي الخالص الذي تم حرقه عند درجة حرارة تزيد على ١٠٠٠ درجة مئوية. وهذا ما يجعلها صلبة إلى الغاية ومقاومة للصقيع والحرارة والمطر الشديد والبرد الهطول. كما أنها تظل على هذا النحو: فهي لا تحتاج إلى عناية، ولا ترميم ولا تكاليف إضافية. شرائح طوب الكلينكر تستحق الثمن المدفوع فيها.



إن شرائح طوب الكلينكر لا يتم البناء بها، بل يتم لصقها. وللتصميم الجيد للزوايا الخارجية تتوفر شرائح خاصة تتمتع بزواوية. وفي هذا الصدد لا يفوتنا القول، أن الشرائح المصقوفة على الواجهات والتي تم ملء الفراغ فيما حولها لا يمكن التفريق بينها وبين الحوائط التي تم بنائها بأساليب تقليدية.



Lieferbare Formate siehe jeweilige Sorte:
 Dostępne formaty: patrz poszczególne rodzaje:
 Available formats see each variety:
 Доступные форматы – см. соответствующие сорта:
 Leverbare formaten zie de desbetreffende soort:
 Nabízené formáty viz příslušný typ pláteků:
 Voir les formats livrables à la page respective:
 İlgili türlerde mevcut ebatlar:
 Formati disponibili vedi rispettivo assortimento:
 Formatos disponibles, vean modelos correspondientes:
 الأحجام المتوافرة أنظر كل نوع.


DF: 240 x 52 mm (66/m²) (٢م / ٦٦) سم ٥٢x٢٤٠
 NF: 240 x 71 mm (48/m²) (٢م / ٤٨) سم ٧١x٢٤٠

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.
 Inne formaty i grubości na zapytanie.
 Other formats and thicknesses available on request.
 Другие форматы и толщину по запросу.
 Meer formaten en diktes op aanvraag.
 Další formáty a tloušťky podle poptávky.
 Autres formats et épaisseurs sur demande.
 Diğer ebatları ve kalınlıkları sorunuz.
 Altri formati e spessori su richiesta.
 Otros formatos y grososres previa petición.
 مزيد من الأحجام والثخانات بناء على الطلب.



Wasseraufnahme, Nasiąkliwość,
 Water absorption, Водопоглощение,
 Wateropname, Jímání vody (nasákavost),
 Absorption d'eau, Su absorbsiyonu,
 Assorbimento d'acqua, Absorción de agua,
 امتصاص الماء (DIN EN ISO 10545-3)

DF/NF



Format	x mm	y mm	z mm
DF	115	240	52
NF	115	240	71

Zu allen Röben Riemchen gibt es Winkelriemchen:
 Płytki kątowe dla wszystkich płytek klinkierowych Róben:
 Corners for all Róben strip tiles:
 Ко всем облицовочным плиткам Róben имеются угловые плитки:
 Hoeksteenstrips voor alle Róben steenstrips:
 Úhlové obkladové pásky pro všechny plátky značky Róben:
 Plaquettes d'angle pour toutes les plaquettes Róben:
 Tüm Róben kaplamaları için köşe parçaları:
 Listelli angolari per tutti i listelli Róben:
 Todas las plaquetas Roeben disponen de plaquetas angulares:
 شرائح بزواوية لجميع الشرائح من ماركة روبين:






OSLO

perlweiß, glatt / pearl-white, smooth

DF 14 mm / NF 14 mm / NF 9 mm

 ≤ 3%



OSLO

perlweiß, genarbt / pearl-white, scored

DF 14 mm / NF 14 mm

 ≤ 3%



ISLAND

perlweiß / pearl-white

NF 14 mm / NF 9 mm

 ≤ 3%




MONTBLANC

perlweiß / perl-white

NF 14 mm


 ≤ 3%



SORRENTO
sand-weiß / sand-white

NF 14 mm


 ≤ 3 %



SORRENTO
gelb-orange / yellow-orange

NF 14 mm

 ≤ 3 %




RIMINI

gelb, genarbt-besandet / yellow, scored-sanded

NF 14 mm

 ≤ 3%




RIMINI

gelb-bunt, glatt / yellow-variegated, smooth

NF 14 mm / NF 9 mm


 ≤ 3%



MANUS TONGA

NF 14 mm

 ≤ 3 %




MANUS TONGA

carbon / carbon

NF 14 mm

 ≤ 3 %



ARHUS

gelb-bunt, carbon / yellow-variegated, carbon

NF 14 mm

 ≤ 3 %




MANUS SALINA

carbon

NF 14 mm

 ≤ 3 %



AARHUS

sandweiß-bunt / sandwhite variegated

NF 14 mm

 ≤ 3 %



CALAIS

NF 14 mm

 ≤ 3 %



FARO

grau-nuanciert, glatt / grey-nuanced, smooth

DF 14 mm / NF 14 mm / NF 9 mm

 ≤ 3 %



FARO

granit

NF 14 mm

 ≤ 3 %



AARHUS
weißgrau / white grey

NF 14 mm

 ≤ 3 %



MANUS KYRA
carbon

NF 14 mm


 ≤ 3 %



SYDNEY

NF 14 mm

 ≤ 6 %



PERTH

NF 14 mm

 ≤ 6 %



CHELSEA

basalt-bunt / basalt-variegated

NF 14 mm

 ≤ 3 %



PORTLAND

NF 14 mm

 ≤ 6 %



MANCHESTER

NF 14 mm

 ≤ 6 %



BRISBANE

NF 14 mm

 ≤ 6 %



AARHUS

silberschwarz / silverblack

NF 14 mm

 ≤ 3 %



AARHUS

anthrazit / anthracite

NF 14 mm

 ≤ 3 %



FARO

schwarz-nuanciert, glatt / black-nuanced, smooth

DF 14 mm / NF 14 mm / NF 9 mm

 ≤ 3 %




FARO

schwarz-nuanciert, geschiefert / black-nuanced, slate coated

NF 14 mm

 ≤ 3 %




WESTERWALD

rot, glatt / red, smooth

DF 14 mm / NF 14 mm / NF 9 mm

 ≤ 3 %




WESTERWALD

bunt, glatt / variegated, smooth

DF 14 mm / NF 14 mm / NF 9 mm

 ≤ 3 %




RHÖN

ziegelrot, genarbt / brick red, scored

NF 14 mm

 ≤ 3 %




RHÖN

bunt, genarbt / variegated, scored

NF 14 mm / NF 9 mm

 ≤ 3 %




MELBOURNE

ziegelrot, glatt / brick red, smooth

NF 14 mm

 ≤ 6 %




MELBOURNE

ziegelrot, genarbt / brick red, scored

NF 14 mm

 ≤ 6 %




TAUNUS

schmelz-bunt / enamel-variegated

NF 14 mm

 ≤ 3 %




CANBERRA

herbstlaub, glatt / autumn leaves, smooth

NF 14 mm

 ≤ 6 %




FILSUM

vulcan-bunt / volcano-variegated
(auf Anfrage / on request)

NF 14 mm

 ≤ 9 %



DARWIN

NF 14 mm

 ≤ 6 %




SPESSART

bunt / variegated

NF 14 mm

 ≤ 3 %




GREETSIEL

friesisch-bunt, glatt / frisian-variegated, smooth
(auf Anfrage / on request)

NF 14 mm

 ≤ 9 %




GREETSIEL

friesisch-rot, genarbt/besandet / frisian-red, scored/sanded

DF 14 mm

 ≤ 9%




GREETSIEL

friesisch-bunt, genarbt/besandet / frisian-variegated, scored/sanded

DF 14 mm

 ≤ 9%




JEVER

friesisch-rot / frisian-red

DF 14 mm / NF 14 mm

 ≤ 9%




JEVER

friesisch-bunt / frisian-variegated

DF 14 mm / NF 14 mm

 ≤ 9%




VOGTLAND

rot / red

NF 14 mm

 ≤ 3%



VOGTLAND

bunt / variegated

NF 14 mm

 ≤ 3%




ODENWALD

schmelz-bunt / enamel-variegated

NF 14 mm

 ≤ 6 %




ADELAIDE

burgund / burgundy

NF 14 mm

 ≤ 6 %




AARHUS

blau-bunt / blue-variegated

NF 14 mm

 ≤ 6 %




AARHUS

rot-bunt / red-variegated

NF 14 mm


 ≤ 3 %



MANUS SAMOA

NF 14 mm

 ≤ 3 %




MANUS JAVA

carbon

NF 14 mm


 ≤ 6 %



MANUS BANDA

NF 14 mm

 ≤ 3 %




MANUS BANDA

carbon

NF 14 mm


 ≤ 3 %



MANUS ARUBA

NF 14 mm


 ≤ 6 %



MANUS MOOREA

NF 14 mm

 ≤ 6 %



DYKBRAND

flämisch-bunt / flemish-variegated

NF 14 mm

 ≤ 11 %




MOORBRAND

torf-bunt / peat -variegated

NF 14 mm

 ≤ 11 %




MOORBRAND

sandgelb-bunt / sand-yellow variegated

NF 14 mm

 ≤ 11 %




MOORBRAND

lehm-bunt / loam-variegated

NF 14 mm

 ≤ 11 %




FORMBACK

hellrot-bunt / light-red variegated

NF 14 mm

 ≤ 11 %



FORMBACK

rot-braun / red-brown

NF 14 mm

 ≤ 11 %



FORMBACK

buntgeflammt / variegated-flashed

NF 14 mm

 ≤ 11 %



FORMBACK

graphit-bunt / graphite-variegated

NF 14 mm

 ≤ 11 %




WASSERSTRICH

hellrot, bunt / light-red, variegated

NF 14 mm

 ≤ 11 %




WASSERSTRICH

buntgeflammt / variegated-flashed

NF 14 mm

 ≤ 11 %



WIESMOOR

erd-bunt / earthly shaded

DF 14 mm/ NF 14 mm

 ≤ 12 %




WIESMOOR

kohle-bunt / black-nuanced, embossed

DF 14 mm/ NF 14 mm

 ≤ 12 %




WIESMOOR

hellrot-bunt / light red, variegated

DF 14 mm/ NF 14 mm

 ≤ 12 %



WIESMOOR

rotblau-bunt / red-blue, variegated

DF 14 mm/ NF 14 mm

 ≤ 12 %




GEESTBRAND

bunt-weiß / variegated white

NF 14 mm

 ≤ 11 %




GEESTBRAND

felsgrau / rock grey

NF 14 mm

 ≤ 11 %




WASSERSTRICH

bunt grau / grey variegated

NF 14 mm

 ≤ 11 %



WIESMOOR

kohle-weiß / coal white

DF 14 mm/ NF 14 mm

 ≤ 12 %




WIESMOOR

grauweiß-kohle / grey white coal

NF 14 mm

 ≤ 12 %



WIESMOOR

hellgrau-bunt / light grey, variegated

DF 14 mm/ NF 14 mm

 ≤ 12 %



ALLES IM INTERNET

Alles über Röben Qualitätsprodukte für Dach und Wand, Boden und Garten zeigen wir Ihnen auf unserer internationalen Homepage unter **www.roeben.com**. Besuchen Sie uns doch mal.



ALLES OP HET INTERNET

Wij tonen u alles over Röben kwaliteitsproducten voor dak en muur, vloer en tuin op onze internationale homepage onder **www.roeben.com**. Bezoek ons op het internet!



TUTTO IN INTERNET

Tutti i prodotti di qualità Röben per il tetto e la parete, il pavimento e il giardino sono visionabili sulla nostra homepage internazionale **www.roeben.com**. Dateci uno sguardo.



WSZYSTKIE INFORMACJE W INTERNECIE

Wszystkie informacje o produktach wysokiej jakości firmy Röben na dachy, ściany i podłogi oraz do ogrodu znajdują się na naszej stronie internetowej **www.roeben.com**. Zapraszamy!



VŠE NA INTERNETU

Veškeré informace o kvalitních výrobcích značky Röben pro střechu a zdivo, podlahu a zahradu můžete nalézt na našich internetových stránkách: **www.roeben.com**. Těšíme se na Vaši návštěvu.



TODO EN INTERNET

Todo lo relacionado con los productos de calidad Roeben, para tejado y fachada, suelo y jardín, se los podemos mostrar en nuestra página web internacional, bajo **www.roeben.com**. Visítenos!



EVERYTHING ON THE INTERNET

Please visit our homepage under **www.roeben.com** on the international website to find out everything there is to know about Röben quality products for roof and wall, floor and garden.



VOUS TROUVEREZ TOUT SUR INTERNET

Nous vous révélons tout sur les produits de qualité Röben pour la toiture et les murs, pour le sol et le jardin, sur notre site Internet international **www.roeben.com**. Venez donc nous rendre visite.

جميع المعلومات في الإنترنت

كل ما يتعلق بمنتجات روبين ذات الجودة للأسقف والحوائط والأرضيات والحدائق معروضة لكم على صفحة الإنترنت الدولية الخاصة بنا تحت عنوان **www.roeben.com**. قوموا بزيارتنا ذات مرة.




ВСЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Вся информация о высококачественной продукции Röben для крыши и стен, пола и сада приведена на нашем международном сайте **www.roeben.com**. Посетите наш сайт.



HER ŞEY İNTERNETTE

Çatı, duvar, zemin ve bahçeyle ilgili tüm kaliteli Röben ürünleriniz, uluslararası İnternet sayfamız olan **www.roeben.com.tr** altında bulabilirsiniz. Ziyaret etmenizde fayda var.



Impressum

Herausgeber:
Röben Tonbaustoffe GmbH
Konzept und Gestaltung:
Werbeagentur
Eddiks & Onken, Oldenburg
Druck und Verarbeitung:
Prull-Druck, Oldenburg
© Copyright by
Röben Tonbaustoffe GmbH
Änderungen vorbehalten
Stand: November 2017

