



ТРОТУАРНЫЙ КЛИНКЕР



Дорожный клинкер фирмы Roben идеален для террас, площадок и дорожек. Он состоит из высококачественных натуральных глин и получается благодаря особой технологии обжига. Поэтому он может без ущерба подвергаться воздействию мороза, льда, града и снега, при этом сохраняя первозданную красоту в течение долгого срока службы.


Roben

КРАСОТА КЛИНКЕРНОЙ БРУСЧАТКИ

Приятно, когда смотришь себе под ноги и видишь покрытие, которое доставляет эстетическое удовольствие. Это покрытие может казаться устаревшим, но остается при этом новым. Да еще и становится лучше из года в год. Это покрытие из клинкерной брусчатки от Röben. Небольшой, но содержательный ассортимент клинкерной брусчатки выполнен в двух великолепных современных цветовых палитрах: благородный черный с тонкими оттенками и цвет земли, который варьируется от глубокого черного до песочного. Оригинальные цвета, которые возникают лишь благодаря природному сочетанию качественных сортов глины и в результате особой технологии обжига – без химических добавок. Они обладают невероятной светоустойчивостью и сохраняют свою яркость и насыщенность надолго, они в самом прямом смысле слова намерто въелись в брусчатку.



SCHWABING schwarz-nuanciert, gefast



SCHWABING schwarz-bunt geflammt, gefast

SCHWABING	Формат, мм	schwarznuanciert, gefast	schwarz-bunt geflammt, gefast
Клинкерная брусчатка	200 x 100 x 52	●	●
Клинкерная брусчатка	200 x 100 x 40	●	●

Клинкер для тротуарной плитки Röben SCHWABING выпускается толщиной 40 и 52 мм.

Критерии испытаний клинкера для тротуарной плитки Röben SCHWABING	schwarz-nuanciert, schwarz-bunt geflammt	Geforderte technische Werte nach EN 1300
Прочность (кг/дм ³)	2,42	≥ 2,0
Водопоглощение (M-%)	0,9	≤ 6,0
Изгиб нагрузка (N/мм)	153	≥ 80
Tiefenverschleiß (мм ³)	154	≤ 450
Скольжение (SRT)	63	≥ 55
Морозостойкость	gegeben	gegeben

Тротуарный клинкер Röben соответствует требованиям EN 1344 для классов R 1, FP 100, T4, A 3 и U3.

СОВЕТ ДЛЯ РЕМОНТА

Клинкерная брусчатка от Röben со временем изнашивается, но ее в любой момент можно заменить. Нужно заменить покрытие какой-либо площадки – никаких проблем. Клинкерную брусчатку можно демонтировать и класть заново. А кроме того, каждый клинкер достоин стать экспонатом коллекции, что и можно заметить во многих местах при виде аккуратно положенных дорожек и выложенных площадок.



Благородный глубокий
черный, который не
выцветает. Черная с
оттенками клинкерная
брюсчатка с фаской
SCHWABING от Röben.



Эта клинкерная брускатка
с фаской **SCHWABING** от
Röben выделяется
землистыми оттенками от
глубокого черного до
песочного.



www.roben.ru • info@roben.ru